

№	104	1536	000
Дата поступления биоматериала			
20.09.2024 08:07			

ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК"

Единая справочная 8 (423) 224-21-24; otziv@unilab.su

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

выдачи:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности результата	Референтные пределы
--------------	-----------	----------	----------------------------	---------------------

Вирусные гепатиты
Профиль серологических маркеров гепатита С (anti-HCV IgG+IgM), anti-HCV Ig M, антитела к core Ag, NS3, NS4, NS5)

Метод: ИФА

АТ к HCV, IgG+IgM	* Сомнительный (Повторить в динамике, исключить аутоиммунный процесс.)		23.09.2024	Отрицательный (тест-система REF C2164 "МилаЛаб - ИФА - АНТИ - HCV" Lot 216179 до 28.02.2026)
АТ к HCV, IgG+IgM	4.02	КП	23.09.2024	
АТ к HCV, CORE	Отрицательный		23.09.2024	Отрицательный "тест-система REF C451 "ДС- ИФА - АНТИ - HCV-СПЕКТР GM" Lot 095234 до 16.02.2026"
АТ к HCV, NS 3	Отрицательный		23.09.2024	Отрицательный "тест-система REF C451 "ДС- ИФА - АНТИ - HCV-СПЕКТР GM" Lot 095223 до 03.04.2025"
АТ к HCV, NS 4	* Положительный		23.09.2024	Отрицательный "тест-система REF C451 "ДС- ИФА - АНТИ - HCV-СПЕКТР GM" Lot 095223 до 03.04.2025"
АТ к HCV, NS 4	4.26	КП	23.09.2024	
АТ к HCV, NS 5	Отрицательный		23.09.2024	Отрицательный "тест-система REF C451 "ДС- ИФА - АНТИ - HCV-СПЕКТР GM" Lot 095223 до 03.04.2025"
АТ к HCV core, IgM	Отрицательный		23.09.2024	Отрицательный (тест-система REF C253 "ИФА - АНТИ - HCVc-M" Lot 012075 до 21.11.2025)

Исполнители: Колганова И. В.

Заведующая лабораторией


 подпись

Пугачева Н.М.

Расшифровка подписи