

ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК"

Информация о
результатах
исследования

Единая справочная 8 (423) 224-21-24; otziv@unilab.su

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

и:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности и результата	Референтные пределы
--------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------

Исследование микробиоценоза урогенитального тракта

Метод: ПЦР REAL TIME

Флороценоз - Комплексное исследование (ДНК человека, ДНК Bacteria; Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Ureaplasma: parvum, urealyticum; Mycoplasma hominis; Candida: albicans, glabrata, krusei, parapsilosis/tropicalis; Neisseria gonorrhoeae; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis)

ДНК человека, ГЭ/мл	7.42*10 ⁶	ГЭ/мл		Более 10 ⁵
ДНК Bacteria, ГЭ/мл	4.57*10 ⁷	ГЭ/мл		Более 10 ⁶
ДНК Lactobacillus spp., ГЭ/мл	4.48*10 ⁷	ГЭ/мл		Не менее концентрации ДНК Bacteria
ДНК Gardnerella vaginalis, ГЭ/мл	< 1.00*10 ⁴	ГЭ/мл		Менее концентрации ДНК Lactobacillus spp.
ДНК Atopobium vaginae, ГЭ/мл	< 1.00*10 ⁴	ГЭ/мл		Менее концентрации ДНК Lactobacillus spp.
ДНК Enterobacteriaceae, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Менее концентрации ДНК Lactobacillus spp.
ДНК Staphylococcus spp., ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Менее концентрации ДНК Lactobacillus spp.
ДНК Streptococcus spp., ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Менее концентрации ДНК Lactobacillus spp.
ДНК Ureaplasma parvum, ГЭ/мл*	Не обнаружено	ГЭ/мл		Более 10 ⁵
ДНК Ureaplasma urealyticum, ГЭ/мл*	Не обнаружено	ГЭ/мл		Более 10 ⁵
ДНК Mycoplasma hominis, ГЭ/мл*	Не обнаружено	ГЭ/мл		Более 10 ⁵
ДНК Candida albicans, ГЭ/мл	< 2.00*10 ²	ГЭ/мл		Более 10 ²
ДНК Candida glabrata, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Более 10 ²
ДНК Candida krusei, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Более 10 ²
ДНК Candida parapsilosis, Candida tropicalis, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Более 10 ²

Заключение	На основании соотношений концентраций ДНК микроорганизмов нарушений баланса микрофлоры не выявлено. Заключение и референсный интервал распространяются на женщин репродуктивного периода. Результаты лабораторного исследования не являются диагнозом и должны оцениваться лечащим врачом в совокупности с клинико-anamnestическими данными.			
ДНК Neisseria gonorrhoeae, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Не обнаружена
ДНК Chlamydia trachomatis, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Не обнаружена
ДНК Mycoplasma genitalium, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Не обнаружена
ДНК Trichomonas vaginalis, ГЭ/мл	Не обнаружено	ГЭ/мл		Не обнаружена

Исполнители: Врач КЛД Шевченко А. А.

Заведующая лабораторией

Пугачева
подпись

Пугачева Н.М.

Расшифровка подписи