

На основании Договора № 38/19 от 04.04.2019 г., по заявке ООО «ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК», специалистами ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи», оказаны медицинские услуги.

2323 «HLA- типирование супружеской паре (невынашивание, совместимость)»

ФИО клиента:

Дата рождения:

№ Бланка заказа:

Дата взятия биоматериала: 17.09.2024 г.

Типирование аллелей HLA – системы II класса

Ф.И.О.		Дата рождения	
Диагноз	обследование	Дата направления	17.09.2024 г.

Результат HLA – типирования

Наименование исследования	Биоматериал	Аллельные варианты
Типирование генов HLA: локус DRB1	Кровь с ЭДТА	*15, *16
Типирование генов HLA: локус DQA1	Кровь с ЭДТА	0102, 0102
Типирование генов HLA: локус DQB1	Кровь с ЭДТА	0602-8, 0502/4

Типирование аллелей HLA – системы II класса

Ф.И.О.		Дата рождения	
Диагноз	обследование	Дата направления	17.09.2024 г.

Результат HLA – типирования

Наименование исследования	Биоматериал	Аллельные варианты
Типирование генов HLA: локус DRB1	Кровь с ЭДТА	*15, *15
Типирование генов HLA: локус DQA1	Кровь с ЭДТА	0102, 0102
Типирование генов HLA: локус DQB1	Кровь с ЭДТА	0602-8, 0602-8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Проведено молекулярно-генетическое исследование образцов ДНК супружеской пары: _____, и _____, с целью определения наличия или отсутствия совместимости по аллелям в локусах HLA системы.

По трем локусам главного комплекса гистосовместимости (DRB1, DQA1, DQB1) выявлено **три совпадения** аллельных вариантов, что может приводить к развитию раннего токсикоза, гестоза, повышению риска привычного невынашивания беременности.

Заведующая лабораторией:

Пугачева



Пугачева Н.М.