

ООО "ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК"

Информация
о
результатах
исследования

Единая справочная 8 (423) 224-21-24; otziv@unilab.su

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

выдачи:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности результата	Референтные пределы
--------------	-----------	----------	----------------------------	---------------------

Комплексные панели, специфические IgE

Астма/Ринит круглогодичный (аллергены из P. notatum (m1), A. fumigatus (m3), A. alternata (m6), мажорные аллергокомпоненты Dermatophagoides pteronyssinus rDer p1 (d11), rDer p2 (d12), минорный аллергокомпонент rDer p10 (d110), мажорные аллергокомпоненты Dermatophagoides farinae rDer f1 (d21), rDer f2 (d22), мажорный аллергокомпонент утероглобина кошки nFel d1 (e94), мажорный аллергокомпонент липокалина nCan f1 (e101)) собаки

Метод: ИФА

Аллергокомпонент d11 rDer p 1 Dermatophagoides pteronyssinus Клеши домашней пыли, IgE	(венозная кровь)	0.04	МЕ/мл	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Аллергокомпонент d12 rDer p 2 Dermatophagoides pteronyssinus Клеши домашней пыли, IgE	(венозная кровь)	0.05	МЕ/мл	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Аллергокомпонент d21 rDer f 1 Dermatophagoides farinae Клеши домашней пыли, IgE	(венозная кровь)	0.04	МЕ/мл	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Аллергокомпонент d22 rDer f 2 Dermatophagoides farinae Клеши домашней пыли, IgE	(венозная кровь)	0.04	МЕ/мл	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Аллергокомпонент d110 rDer p 10 Dermatophagoides pteronyssinus Клеши домашней пыли, IgE	(венозная кровь)	0.06	МЕ/мл	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$

Аллергокомпонент e94 nFel d 1 Утероглобин кошки, IgE	(венозная кровь)	0.05	МЕ/мл	Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 – 25; Очень высокий 25,1 – 75; Исключительно высокий $>75,0$
---	---------------------	------	-------	--

Метод: ИФА					
Аллергокомпонент e101 nCan f 1 Липокалин, IgE	(венозная кровь)	0.05	МЕ/мл		Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические IgE к аллергенам Penicillium notatum (m1)	(венозная кровь)	0.06	МЕ/мл		Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические Ig E к аллергенам Aspergillus fumigatus (m3)	(венозная кровь)	0.08	МЕ/мл		Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$
Специфические IgE к аллергенам Alternaria alternata (m6)	(венозная кровь)	0.08	МЕ/мл		Клинически не значимый $\leq 0,35$; Очень низкий 0,36 - 0,5; Низкий 0,51 - 1,0; Средний 1,1 - 5,0; Высокий 5,1 - 25; Очень высокий 25,1 - 75; Исключительно высокий $>75,0$

Исполнители: Биолог Захарова Е. Н.

Заведующая лабораторией


подпись

Пугачева Н.М.

Расшифровка подписи