

ООО "ЮНИЛАБ - ХАБАРОВСК"

Единая справочная 8 (4212) 37-71-41; otziv@unilab.su

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

выдачи:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности результата	Референтные пределы
Коагуляция				
Коагулограмма базовая (ПВ,МНО,фибриноген,АЧТВ,РФМК)				
<i>Метод: Клоттинговый</i>				
Протромбиновое время, МНО				
Протромбиновое время	10.60	сек	11.10.2024	(10.20 - 13.00)
Контроль ПВ	12.00	сек	11.10.2024	
МНО	0.89		11.10.2024	(0.89 - 1.13) При лечении непрямыми антикоагулянтами МНО - 2.0-3.0
Фибриноген	(венозная кровь) 2.49	г/л	11.10.2024	2,0 - 4,0; беременные III тр. 2,0 - 6,0
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	(венозная кровь) 24.00	сек	11.10.2024	24 - 36
<i>Метод: Визуальный</i>				
Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК)	(венозная кровь) 4.0	мг/100 мл	11.10.2024	до 12

Исполнители: Замотаева Е. Б.

Заведующая лабораторией


подпись

Лосова Е.В.

Расшифровка подписи