

ООО "ЮНИЛАБ - ХАБАРОВСК"

Единая справочная 8 (42622) 70-1-27; otziv@unilab.su

№	25	2202	21532
---	----	------	-------

Дата поступления биоматериала:

06.03.2025 15:23

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

ВЫДАЧИ:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Пренатальная диагностика

Двойное биохимическое исследование маркеров хромосомных аномалий в I триместре беременности (10-13 нед): св. В-ХГЧ + PAPP-A + пренатальная оценка рисков патологии плода в программе PRISCA

Метод: Иммунохемилюминесцентный (анализатор IMMULITE2000 XPi, Siemens)

Ассоциированный с беременностью протеин плазмы -А (PAPP-A)	МОМ	Концентрация	Медиана	Дата готовности	Референтные пределы
	0,58	3,02	5,17	09.03.2025	[мМЕ/мл] Норма МОМ (0,5-2,0) 9 нед. - 0,92; 10 нед. - 1,69; 11 нед. - 2,39; 12 нед. - 3,28; 13 нед. - 5,17.
Свободная В-субъединица хорионического гонадотропина (В-ХГЧ свободный)	МОМ	Концентрация	Медиана	Дата готовности	Референтные пределы
	0,9	29,7	31,9	10.03.2025	[нг/мл] Беременные: [Медиана: - 8н - 70,10; 9н - 75,85; 10н - 57,06; 11н - 47,00; 12н - 38,71; 13н - 31,88; 14н - 19,71 15н - 15,70; 16н - 12,52; 17н - 9,97; 18н - 7,95; 19н - 6,55 /норма МОМ (0,5-2,0 МОМ)]


Исполнители: Мальшакова М. С.

Заведующая лабораторией

Лосева Е.В.

Расшифровка подписи

Дата отчета 07/03/25
Prisca 5.0.2.37

Данные о пациенте		Данные УЗИ	
ФИО		Срок на дату забора сыворотки 13 + 1	
Дата рождения		Метод Дата родов	
Возраст на дату забора 21,3		Дата УЗИ	
№ Ист. болезни			
Факторы коррекции			
Плоды	1	ЗКО	Нет
Вес в кг.	80	Диабет	Нет
Курение	Нет	Раса	Европейская
Предыдущие беременности с Трисомией 21		Нет	
Данные беременности		Параметр	Значение
		Скорр. МоМ	
Дата забора пробы	05/03/25	PAPP-A	1,12mIU/ml
		fb-hCG	17 ng/ml
			0,37
			0,56
Риски на дату забора пробы			
Возрастной риск на дату забора пробы		1:1091	Трисомия 21 1:1784
Общий популяционный риск		1:600	Трисомия 13/18 1:1019
Риск		Трисомия 21	
		Вычисленный риск Трисомии 21 ниже порога отсечки, что показывает нормальное значение риска. После анализа результатов теста на Трисомию 21 ожидается, что среди 1784 женщин с одинаковыми данными, имеется одна женщина с Трисомией 21 у плода и 1783 женщин с нормальными плодами. Низкий уровень PAPP-A Риск, вычисленный PRISCA зависит от точности предоставленных для анализа данных. Обратите внимание, что вычисление риска является результатом статистической обработки данных и не является основанием для постановки диагноза.	
Трисомия 13/18			
Вычисленный риск Трисомии 13/18 равен 1:1019 что является низким значением риска.			


Подпись Врача

■ Ниже порога отсечки ■ Ниже порога отсечки, выше возрастной нормы ■ Выше порога отсечки



Prisca 5.0.2.37

Дата отчета 07/03/25

Данные о пациенте			
ФИО		№ Ист. болезни	
Дата рождения		№ Образца 0695	
Возраст на дату забора 21,3		Дата забора пробы 05/03/25	
Срок беременности 13 + 1			
Факторы коррекции			
Плоды 1	ЭКО	Нет	Предыдущие беременности с Трисомией 21 Нет
Вес 80	Диабет	Нет	
Курение Нет	Раса	Европейская	
Биохимические данные		Данные УЗИ	
Параметр	Значение	Скорр. МоМ	Срок беременности 13 + 1
PAPP-A	1,12 mIU/ml	0,37	Метод KTP Robinson
fb-hCG	17 ng/ml	0,56	Дата УЗИ 05/03/25
Риски на дату забора пробы		КТР в мм 72	
Возрастной риск 1:1091		МоМ шейной складки 1,11	
Биохимический риск Тр. 21 1:1784		Носовая кость present	
Комбинированный риск Трисомии 21 1:6023		Врач УЗИ Белоскова А.А.	
Трисомия 13/18 + NT 1:8032		Квалификация в измерении NT FMF ID	
Риск 1:10		Трисомия 21	
		Вычисленный риск Трисомии 21 (с учетом шейной складки) ниже порога отсечки, что является низким значением риска. После обработки результатов теста на Трисомию 21 (с учетом шейной складки) следует ожидать, что среди 6023 женщин с такими данными, у одной будет плод с Трисомией 21, а у 6022 женщин нормальная беременность. Низкий уровень PAPP-A Риск, вычисленный PRISCA зависит от точности предоставленных для анализа данных. Обратите внимание, что вычисление риска является результатом статистической обработки данных и не является основанием для постановки диагноза. При вычислении комбинированного риска предполагается, что измерение шейной складки проводилось с учетом рекомендаций (Prenat Diagn 18: 511-523 (1998)) Лаборатория не берет на себя ответственность по определению точного значения риска! Вычисленный риск не является основанием для постановки диагноза!	
Трисомия 13/18 + NT			
Вычисленный риск Трисомии 13/18 (с учетом NT) 1:8032, что является низким значением риска.			

Подпись Врача

■ Ниже порога отсечки

■ Ниже порога отсечки, выше возрастной нормы

■ Выше порога отсечки