

**ООО "ЮНИЛАБ - ИРКУТСК"**

Информация о  
результатах  
исследования

Единая справочная 8 924 832 7122; otziv@unilab.su

**СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ**

Место забора:

и:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ**

| Исследование | Результат | Ед. изм. | Дата готовности и результата | Референтные пределы |
|--------------|-----------|----------|------------------------------|---------------------|
|--------------|-----------|----------|------------------------------|---------------------|

**Гематология**

Метод: Импедансный, колориметрический, проточная цитометрия по технологии SF CUBE

**Клинический анализ крови (основные параметры + лейкоцитарная формула + СОЭ) + ретикулоциты**
**Лейкоцитарные показатели**

|                   |       |        |  |                 |
|-------------------|-------|--------|--|-----------------|
| Лейкоциты (WBC)   | 5.17  | 10E9/л |  | (4.00 - 8.80)   |
| Нейтрофилы (Neu#) | 3.28  | 10E9/л |  | (2.00 - 5.50)   |
| Лимфоциты (Lym#)  | 1.50  | 10E9/л |  | (1.20 - 3.00)   |
| Моноциты (Mon#)   | 0.33  | 10E9/л |  | (0.09 - 0.60)   |
| Эозинофилы (Eos#) | 0.05  | 10E9/л |  | (0.02 - 0.30)   |
| Базофилы (Bas#)   | 0.01  | 10E9/л |  | (0.00 - 0.65)   |
| Нейтрофилы (Neu%) | 63.40 | %      |  | (47.00 - 72.00) |
| Лимфоциты (Lym%)  | 29.10 | %      |  | (19.00 - 37.00) |
| Моноциты (Mon%)   | 6.30  | %      |  | (3.00 - 11.00)  |
| Эозинофилы (Eos%) | 1.00  | %      |  | (0.50 - 5.00)   |
| Базофилы (Bas%)   | 0.20  | %      |  | (0.00 - 1.00)   |

**Эритроцитарные показатели**

|                                                                           |         |                  |  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--|-----------------|
| Эритроциты (RBC)                                                          | * 5.18  | 10E12/л          |  | (3.70 - 4.70)   |
| Гемоглобин (HGB)                                                          | 134.0   | г/л              |  | (120 - 160)     |
| Гематокрит (HCT)                                                          | 0.42    | л/л              |  | (0.36 - 0.42)   |
| Средний объём эритроцитов (MCV)                                           | 80.30   | фл               |  | (75.00 - 95.00) |
| Среднее содержание гемоглобина (MCH)                                      | 25.80   | пг               |  | (24.00 - 32.00) |
| Средняя концентрация гемоглобина (MCHC)                                   | 322.00  | г/л              |  | (320 - 360)     |
| Коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов/анизоцитоз (RDW-CV) | * 19.70 | %                |  | (12.20 - 14.70) |
| Стандартное отклонение ширины распределения эритроцитов (RDW-SD)          | * 57.90 | фл               |  | (37.30 - 46.20) |
| Среднее содержание гемоглобина в зрелых эритроцитах (MCHm)                | 25.70   | пг               |  | (23.25 - 33.63) |
| Ядросодержащие эритроциты (NRBC#)                                         | 0.00    | 10E9/л           |  | (0.00 - 0.00)   |
| Ядросодержащие эритроциты (NRBC%)                                         | 0.00    | %/100 лейкоцитов |  | (0.00 - 0.00)   |
| Количество инфицированных эритроцитов (InR#)                              | 0.00    | 10E9/л           |  | (0.00 - 0.10)   |

|                                                                                 |         |         |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|-------------------|
| Количество инфицированных эритроцитов (на 1000 эритроцитов) (InR‰)              | 0.00    | ‰       |  | (0.00 - 0.00)     |
| Микроциты (Micro#)                                                              | * 0.79  | 10E12/л |  | (0.10 - 0.33)     |
| Микроциты (Micro%)                                                              | * 15.30 | %       |  | (0.20 - 7.40)     |
| Макроциты (Macro#)                                                              | 0.06    | 10E12/л |  | (0.04 - 0.23)     |
| Макроциты (Macro%)                                                              | 1.20    | %       |  | (0.90 - 5.30)     |
| Шизоциты (FRC#)                                                                 | * 0.026 | 10E12/л |  | (0.0059 - 0.0256) |
| Шизоциты (FRC%)                                                                 | 0.51    | %       |  | (0.12 - 0.53)     |
| Содержание зрелых эритроцитов с низким корпускулярным гемоглобином (HYPO-CH%)   | * 9.00  | %       |  | (0.10 - 2.50)     |
| Содержание зрелых эритроцитов с высоким корпускулярным гемоглобином (HYPER-CH%) | 0.10    | %       |  | (0.00 - 4.50)     |
| <b>Ретикулоцитарные показатели</b>                                              |         |         |  |                   |
| Ретикулоциты (RET#)                                                             | 0.07    | 10E12/л |  | (0.04 - 0.14)     |
| Ретикулоциты (RET%)                                                             | 1.34    | %       |  | (1.06 - 3.00)     |
| Фракция незрелых ретикулоцитов (IRF%)                                           | 13.40   | %       |  | (3.90 - 17.20)    |
| Среднее содержание гемоглобина в ретикулоцитах (MCHr)                           | 30.70   | пг      |  | (25.50 - 36.10)   |
| Экспрессия гемоглобина в ретикулоцитах (RHE)                                    | 29.90   | пг      |  | (24.90 - 33.60)   |
| Средний объем ретикулоцитов (MRV)                                               | 97.20   | фл      |  | (87.90 - 116.90)  |
| Низкая интенсивность флуоресценции (LFR)                                        | 86.60   | %       |  | (82.80 - 96.10)   |
| Средняя интенсивность флуоресценции (MFR)                                       | 11.20   | %       |  | (3.90 - 14.70)    |
| Высокая интенсивность флуоресценции (HFR)                                       | 2.20    | %       |  | (0.00 - 3.10)     |
| Выражение MCHr-MCHm (Delta-CH)                                                  | * 5.00  | пг      |  | (1.00 - 4.00)     |
| <b>Тромбоцитарные показатели</b>                                                |         |         |  |                   |
| Тромбоциты (PLT)                                                                | 202.00  | 10E9/л  |  | (180 - 400)       |
| Средний объем тромбоцитов (MPV)                                                 | 9.50    | фл      |  | (9.40 - 12.40)    |
| Ширина распределения тромбоцитов (PDW)                                          | 15.70   | %       |  | (10.00 - 20.00)   |
| Тромбокрит (PCT)                                                                | 0.19    | %       |  | (0.15 - 0.40)     |
| Фракция незрелых тромбоцитов (IPF)                                              | 4.10    | %       |  | (0.70 - 7.60)     |
| Количество крупных тромбоцитов (P-LCC)                                          | 51.00   | 10E9/л  |  | (37.00 - 107.00)  |
| Относительное количество крупных тромбоцитов (P-LCR)                            | 25.20   | %       |  | (14.60 - 45.00)   |
| <b>Определение СОЭ</b>                                                          |         |         |  |                   |
| СОЭ по Вестергрену                                                              | 6       | мм/ч    |  | (1 - 20)          |

Исполнители: Врач КЛД Цыденова Н. Н.

Заведующая лабораторией

подпись

Ефременко З.А.

Расшифровка подписи