

ООО "ЮНИЛАБ - ИРКУТСК"

Единая справочная 8 (3955) 58-15-85; otziv@unilab.su

Дата поступления биоматериала

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Место забора:

выдача:

Ф.И.О.

Дата рождения (возраст):

Пол:

DS:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование	Результат	Ед. изм.	Дата готовности результата	Референтные пределы
Бета – CrossLaps (маркер костной резорбции)	0,112	нг/мл		Мужчины: 13 - 15л 1,56 - 2,36; 15 - 17л 1,28 - 2,34; 17 - 19л 0,65 - 1,35; 19 - 51л 0 - 0,58; 51 - 71л 0 - 0,7; > 71 0 - 0,854 нг/мл Женщины: 9 - 13л 0,93 - 1,89; 13 - 15л 0,54 - 1,28; > 17л- <0,573; Менопауза <1.008 нг/мл Общие 0 - 5 лет 1,12 - 1,74 нг/мл Общие 5 - 9 лет 1,33 - 1,99 нг/мл Общие 9 - 13 лет 1,26 - 2,32 нг/мл

Заведующая лабораторией


подпись

Ефременко З.А.

Расшифровка подписи